Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:15

Link do produktu: https://www.sklepasgard.pl/motopompa-spalinowa-wysokocisnieniowa-weima-wmqgz50-12-50-300-lmin-p-799.html



Motopompa spalinowa wysokociśnieniowa WEIMA WMQGZ50-12-50 300 l/min

Cena	**1 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**WMQGZ50-12-50**
Producent	**WEIMA**

Opis produktu

WEIMA
Agricultural Machinery Co., Ltd



Motopompa spalinowa wysokociśnieniowa WEIMA WMQGZ50-12-50 300 l/min – niezawodna siła strumienia w każdych warunkach

Szukasz wydajnego i całkowicie niezależnego od sieci elektrycznej urządzenia do tłoczenia wody na duże odległości lub pod znaczne wzniesienia? **Motopompa spalinowa wysokociśnieniowa WEIMA WMQGZ50-12-50 300 l/min** to profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wysokiego ciśnienia roboczego oraz bezkompromisowej trwałości w terenie. Sprzęt marki WEIMA doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie standardowe pompy przepływowe tracą wydajność z powodu oporów w długich przewodach lub różnicy poziomów.

Dlaczego warto wybrać wysokociśnieniową motopompę WEIMA?

- **Wysokie ciśnienie tłoczenia** – konstrukcja układu pompowego pozwala na sprawne zasilanie rozbudowanych systemów nawadniających, zraszaczy polowych oraz przewodów rozciągniętych na znacznych dystansach.
- **Pełna mobilność i niezależność** – wydajny silnik spalinowy umożliwia pracę w szczerym polu, na działkach bez dostępu do prądu oraz w sytuacjach awaryjnych, gdy liczy się natychmiastowa gotowość do działania.
- **Wzmocniona, solidna rama ochronna** – stalowa konstrukcja zabezpiecza podzespoły przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i pracy w trudnym terenie, a jednocześnie ułatwia przenoszenie urządzenia.
- **Stabilna i kulturalna praca** – przemyślane wyważenie jednostki napędowej oraz zastosowanie elementów tłumiących drgania przekładają się na wysoki komfort obsługi i mniejsze zużycie podzespołów.
- **Prosta obsługa i łatwy rozruch** – intuicyjne rozmieszczenie elementów sterujących sprawia, że przygotowanie motopompy do pracy zajmuje zaledwie chwilę, nawet osobom bez dużego doświadczenia technicznego.





Zastosowanie w gospodarstwie, ogrodnictwie i firmie

- **Zasilanie deszczowni i zraszaczy** – utrzymanie stabilnego ciśnienia wymaganego do równomiernego podlewania upraw, sadów, szkółek roślin oraz rozległych terenów zielonych.
- **Przepompowywanie wody na duże odległości i pod górę** – bezproblemowe pokonywanie wzniesień terenu oraz długich odcinków węży tłocznych.
- **Pobór wody ze zbiorników naturalnych i sztucznych** – szybkie czerpanie wody ze stawów, rzek, kanałów melioracyjnych, studni kręgowych oraz zbiorników retencyjnych.
- **Prace porządkowe i mycie sprzętu** – skuteczne spłukiwanie błota i zanieczyszczeń z maszyn rolniczych, pojazdów budowlanych oraz utwardzonych placów.
- **Zabezpieczenie przeciwpożarowe** – niezawodne wsparcie w ochronie gospodarstw rolnych, obiektów magazynowych i terenów leśnych.

Postaw na sprawdzoną jakość wykonania i wybierz **motopompę spalinową wysokociśnieniową WEIMA WMQGZ50-12-50 300 l/min**, która zapewni Ci pełną kontrolę nad dystrybucją wody niezależnie od warunków terenowych. Dodaj produkt do koszyka i zyskaj niezawodne wsparcie na lata intensywnej eksploatacji.

DANE TECHNICZNE	
Model	WMQGZ50-12-50
Wydajność pompy	18000 l/h
Wysokość ssania	7 m
Wysokość podnoszenia	75 m
Maksymalne ciśnienie	7,5 bar
Grubość króćców przyłączeniowych	tłoczny 1 x 50 mm, 2 x 38 mm, ssawny - 50 mm
Silnik	jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	212cm o mocy 7 KM / 3,600 RPM
Rozruch silnika	ręczny
Paliwo	benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa	3.7 L
Waga	26 kg
Poziom hałasu	97 dB

ZESTAW ZAWIERA

- Motopompa spalinowa wysokociśnieniowa WEIMA WMQGZ50-12-50
- Końcówki węży ssący i tłoczny
- Opaski zaciskowe na węże ssące i tłoczne
- Nakrętki węży ssący i tłoczny
- Uszczelki gumowe na węże ssące i tłoczne
- Kosz
- Lejek z wężykiem
- Karta gwarancyjna producenta
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dowód zakupu

Porady i zastosowania

Jak wybrać i prawidłowo użytkować motopompę wysokociśnieniową WEIMA WMQGZ50-12-50?

Motopompa spalinowa wysokociśnieniowa WEIMA WMQGZ50-12-50 300 l/min to urządzenie specjalistyczne, stworzone do zadań wymagających dużego sprężu wody, a nie jedynie szybkiego przelewania cieczy na krótkim odcinku. Zrozumienie specyfiki pracy pompy wysokociśnieniowej pozwala maksymalnie wykorzystać jej możliwości w rolnictwie, ogrodnictwie oraz pracach komunalnych.

Kiedy wybrać motopompę wysokociśnieniową zamiast zwykłej pompy przepływowej?

Standardowe motopompy przepływowe świetnie radzą sobie z szybkim wypompowywaniem wody z zalanych wykopów na bliską odległość, jednak ich wydajność gwałtownie spada po podłączeniu długiego węża, rozgałęźników lub zraszaczy. Model **WEIMA WMQGZ50-12-50** generuje znacznie wyższe ciśnienie robocze, dzięki czemu jest właściwym wyborem w sytuacjach, gdy:

- woda musi zostać przetłoczona pod górę lub na teren położony znacznie wyżej niż lustro wody w zbiorniku;
- linia tłoczna składa się z kilkudziesięciu lub kilkuset metrów węży, gdzie występują naturalne straty ciśnienia na tarciu;
- system nawadniania opiera się na zraszaczach polowych, działkach wodnych lub liniach kroplujących wymagających odpowiedniego ciśnienia zasilania;
- strumień wody ma służyć do mycia zabrudzonych maszyn rolniczych, budowlanych lub nawierzchni utwardzonych.

Najczęstsze zastosowania w praktyce

- **Nawadnianie upraw rolniczych i ogrodniczych** – bezpośrednie zasilanie zraszaczy ze stawów, cieków wodnych i zbiorników retencyjnych bez konieczności budowy przyłącza energetycznego.
- **Transport wody między zbiornikami** – napełnianie mauzerów, beczkowozów oraz zbiorników buforowych oddalonych od źródła poboru wody.
- **Wsparcie na placach budowy i w gospodarstwach leśnych** – dostarczanie wody technologicznej w miejsca trudno dostępne oraz utrzymywanie gotowości przeciwpożarowej w okresach suszy.
- **Czyszczenie sprzętu w terenie** – szybkie opłukiwanie ciągników, przyczep i narzędzi bezpośrednio po zakończeniu prac polowych.

Wskazówki eksploatacyjne – o czym należy pamiętać?

Czy motopompa wysokociśnieniowa nadaje się do pompowania wody brudnej i szlamu? Nie. Ze względu na precyzyjną budowę wirnika generującego wysokie ciśnienie, model WEIMA WMQGZ50-12-50 jest przeznaczony do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej drobnymi zawiesinami. Podczas poboru wody ze stawu lub rzeki zawsze należy stosować kosz ssawny z filtrem siatkowym oraz unikać opuszczania węża bezpośrednio na muliste lub piaszczyste dno.

Jak prawidłowo przygotować motopompę do pierwszego uruchomienia? Przed pierwszym rozruchem należy uzupełnić olej silnikowy zgodnie z zaleceniami producenta, zatankować świeże paliwo oraz bezwzględnie zalać korpus pompy wodą przez korek wlewowy. Praca pompy „na sucho” prowadzi do szybkiego przegrzania i uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego. Równie ważne jest szczelne dokręcenie opasek na wężu ssawnym, aby układ nie zasysał lewego powietrza.

Jak zabezpieczyć urządzenie po zakończeniu sezonu? Przed dłuższym postojem, zwłaszcza przed zimą, należy odkręcić dolny korek spustowy w korpusie pompy i całkowicie opróżnić ją z resztek wody. Pozostawiona w komorze woda może zamarznąć i

spowodować pęknięcie obudowy lub korozję elementów wewnętrznych. Warto także opróżnić układ paliwowy lub zastosować stabilizator paliwa, co zagwarantuje bezproblemowy rozruch w kolejnym sezonie.